

Diagnose	Registrering inklusjon	Registrering kontroll
Revmatoid artritt (RA)	Medisineringsdata CRP Undersøkers vurdering av sykdomsaktivitet (VAS) 28 Leddtelling Komorbiditet (Bare ved bruk av Helseplattformen) Diagnosedato ACR/EULAR kriterier for RA aCCP Erosjoner hender/føtter Intraartikulær injeksjon	Medisineringsdata CRP Undersøkers vurdering av sykdomsaktivitet (VAS) 28 leddtelling Intraartikulær injeksjon
Psoriasisartritt (PsA)	Medisineringsdata CRP Undersøkers vurdering av sykdomsaktivitet (VAS) 68 Leddtelling Komorbiditet (Bare ved bruk av Helseplattformen) Diagnosedato Caspar kriterier for PsA Intraartikulær injeksjon	Medisineringsdata CRP Undersøkers vurdering av sykdomsaktivitet (VAS) 68 leddtelling Intraartikulær injeksjon
Psoriasisartritt med aksial affeksjon	Medisineringsdata CRP Undersøkers vurdering av sykdomsaktivitet (VAS) 68 Leddtelling Komorbiditet (Bare ved bruk av Helseplattformen) Diagnosedato Caspar kriterier for PsA HLA-B27 MR, Rtg eller CT av IS-ledd	Medisineringsdata CRP Undersøkers vurdering av sykdomsaktivitet (VAS) 68 leddtelling
Aksial spondyloartritt (Aksial SpA)	Medisineringsdata CRP Undersøkers vurdering av sykdomsaktivitet (VAS) Komorbiditet (Bare ved bruk av Helseplattformen) Diagnosedato ASAS kriterier for aksial SpA HLA-B27 MR, Rtg eller CT av IS-ledd	Medisineringsdata CRP Undersøkers vurdering av sykdomsaktivitet (VAS)
Perifer spondyloartritt (Perifer SpA)	Medisineringsdata CRP Undersøkers vurdering av sykdomsaktivitet (VAS) 68 Leddtelling Komorbiditet (Bare ved bruk av Helseplattformen) Diagnosedato ASAS kriterier for perifer SpA Intraartikulær injeksjon	Medisineringsdata CRP Undersøkers vurdering av sykdomsaktivitet (VAS) 68 leddtelling Intraartikulær injeksjon
Juvenil idiopatisk artritt (JIA)	Medisineringsdata CRP/SR RF /aCCP Undersøkers vurdering av sykdomsaktivitet (VAS) 28 Leddtelling (Ikke ved entestitt relatert artritt) Komorbiditet (Bare ved bruk av Helseplattformen) Diagnosedato Undergruppe av JIA ILAR Kriterier Røntgen/MR/CT av valgfritt ledd Intraartikulær injeksjon	Medisineringsdata CRP Undersøkers vurdering av sykdomsaktivitet (VAS) 28 leddtelling Intraartikulær injeksjon

Diagnose	Selvregistrering inklusjon	Selvregistrering kontroll
Revmatoid artritt (RA)	Pasientvurdert sykdomsaktivitet (VAS) Pasientvurdert smerte (VAS) Graviditet År på skole Arbeidsforhold Røyking Høyde Vekt Komorbiditet (ved bruk av GTI) RAND-12 M-HAQ	Pasientvurdert sykdomsaktivitet (VAS) Pasientvurdert smerte (VAS) M-HAQ RAND-12
Psoriasisartritt (PsA)	Pasientvurdert sykdomsaktivitet (VAS) Pasientvurdert smerte (VAS) Graviditet År på skole Arbeidsforhold Røyking Høyde Vekt Komorbiditet (ved bruk av GTI) RAND-12 M-HAQ	Pasientvurdert sykdomsaktivitet (VAS) Pasientvurdert smerte (VAS) M-HAQ RAND-12
Psoriasisartritt med aksial affeksjon	Pasientvurdert sykdomsaktivitet (VAS) Pasientvurdert smerte (VAS) Graviditet År på skole Arbeidsforhold Røyking Høyde Vekt Komorbiditet (ved bruk av GTI) RAND-12 M-HAQ BASDAI BASFI BAS-G	Pasientvurdert sykdomsaktivitet (VAS) Pasientvurdert smerte (VAS) M-HAQ RAND-12 BASDAI BASFI BAS-G
Aksial spondyloartritt (Aksial SpA)	Pasientvurdert sykdomsaktivitet (VAS) Pasientvurdert smerte (VAS) Graviditet År på skole Arbeidsforhold Røyking Høyde Vekt Komorbiditet (ved bruk av GTI) RAND-12 BASDAI BASFI BAS-G	Pasientvurdert sykdomsaktivitet (VAS) Pasientvurdert smerte (VAS) RAND-12 BASDAI BASFI BAS-G

Perifer spondyloartritt (Perifer SpA)	Pasientvurdert sykdomsaktivitet (VAS) Pasientvurdert smerte (VAS) Graviditet År på skole Arbeidsforhold Røyking Høyde Vekt Komorbiditet (ved bruk av GTI) RAND-12 M-HAQ	Pasientvurdert sykdomsaktivitet (VAS) Pasientvurdert smerte (VAS) M-HAQ RAND-12
Juvenil idiopatisk artritt (JIA)	Pasientvurdert sykdomsaktivitet (VAS) Pasientvurdert smerte (VAS) Graviditet År på skole Arbeidsforhold Røyking Høyde Vekt Komorbiditet (ved bruk av GTI) RAND-12 M-HAQ BASDAI ved psoriasisartritt eller entesitt-relatert artritt	Pasientvurdert sykdomsaktivitet (VAS) Pasientvurdert smerte (VAS) M-HAQ RAND-12 BASDAI ved psoriasisartritt eller entesitt-relatert artritt

#### SELVREGISTRERING I NORARTRITT

I GTI får pasienten automatisk rett sett med spørsmål når behandler velger diagnose.

Graviditet, år på skole, arbeidsforhold, røyking, høyde og vekt blir fylt ut av pasienten ved inklusjon og trenger siden bare utfylling ved endringer. Dette gjelder for alle diagnoser