

Brukerveiledning for ALBA studien


(Antibiotika i sement studie for kneproteser. En register randomisert studie R-RCT)

Brukerstøtte kan fås ved å kontakte:

- tesfaye.hordofa.leta@helse-bergen.no Tlf: 91691925
- marianne.warholm@helse-vest-ikt.no. Tlf: 98257966
- randi.kristin.hovland.furnes@helse-bergen.no. Tlf: 55973742.

Brukerinstruksjonen finnes også på vår nettside <http://nrlweb.ihelse.net/> ALBA

Det pågår et forskningsprosjekt for å sammenligne sementert totalprotese i kne med eller uten antibiotika i beinsementen. Studien er en randomisert kontrollert studie gjennom Nasjonalt Register for Leddproteser (R_RCT). Derfor ligger det i menyen til kneproteseskjemaet en kategori «R-RCT».



I tillegg til 'samtykke til registrering i leddproteseregisteret' kreves det 'samtykke til å delta i R-RCT Antibiotika i sement studien (ALBA)'. Derfor er det to samtykke opplysninger i 'operasjonsskjema for Kneprotese'.

Du må svare på spørsmålet «er det innhentet samtykke» til registrering i leddproteseregistret.

← Tilbake til pasientsiden

OPERASJONSSKJEMA FOR KNE

- Samtykke til registrering i leddproteseregistret >
- R-RCT >
- Informasjon >
- Operasjon >
- Beintap og beintransplantasjon/beinerstatning >
- Antibiotikaproylaks
- Tromboseproylaks
- Fast antikoagulasjon >
- Fibrinolysehemmer >
- Protese >

Sist lagret i dag kl. 14.17

Ferdigstille

Skjemaet ble lagret onsdag 23. desember 2020 klokken 14:17:41

Samtykke til registrering i leddproteseregistret

Er det innhentet samtykke

R-RCT Antibiotika i sement studie (ALBA)

Se info om studien [her](#).

Last ned dokumentet for samtykke [her](#).

Pasienten har blitt randomisert med følgende behandlingsarm: **Sement uten antibiotika**

Informasjon

Aktuell operasjon Primæroperasjon Reoperasjon (protese tidligere) ⓘ

Utført operasjonsdato

Ved bilateral operasjon må det fylles ut ett skjema for hver side

Aktuell side Høyre Venstre

ASA ⓘ

Vekt (kg)

Høyde (cm)

For å bekrefte at pasienten har samtykket til å delta i ALBA studien og for å kunne randomisere må du svare «ja» på følgende tre spørsmål:

1. Vil du melde pasienten inn i studien?
2. Inklusjonskriteriene oppfylt? ←
3. Pasienten har samtykket til å delta i studien?

← Tilbake til pasientsiden

OPERASJONSSKJEMA FOR KNE

- Samtykke til registrering i leddproteseregistret >
- R-RCT >
- Informasjon >
- Operasjon >
- Beintap og beintransplantasjon/beinerstatning >
- Antibiotikaproylaks
- Tromboseproylaks
- Fast antikoagulasjon >
- Fibrinolysehemmer >
- Protese >

Sist lagret i dag kl. 22.29

Ferdigstille

Skjemaet ble lagret tirsdag 29. desember 2020 klokken 22:29:53

R-RCT Antibiotika i sement studie (ALBA)

Se info om studien [her](#).

Alle primære totalproteser med sement til alle komponenter i kne kan inkluderes

Eksklusjonskriterier:

- Usementerte og hybride totalproteser i kne
- Hengslede og totalstabiliserte (CCK)
- Unikondylære og patellofemorale proteser
- Allergi for innholdsstoffene i antibiotika i sement
- Kontraindikasjoner for bruk av aktuelle antibiotika i sementen
- Tidligere infeksjon i kneledd

Vil du melde pasienten inn i studien? **1**


Inklusjonskriteriene oppfylt **2**

Last ned dokumentet for samtykke [her](#).

Pasienten har samtykket til å delta i studien **3**

Randomiser

Trykk på «Randomiser» for å få randomisert pasienten til behandlingsarm: enten 'Sement med antibiotika' eller 'Sement uten antibiotika'. Du får da frem følgende bilde: «Pasienten har blitt randomisert med følgende behandlingsarm: **Sement med antibiotika**»




R-RCT Antibiotika i sement studie (ALBA)

Se info om studien [her](#).

Last ned dokumentet for samtykke [her](#).

Pasienten har blitt randomisert med følgende behandlingsarm: **Sement med antibiotika**

Trykk på 'her' dersom du lurer på informasjon om studien eller om du vil laste ned samtykkeskrivet. Når du trykker på 'randomiser' kommer (aktiveres) feltet «randomisert behandlingsarm» automatisk under kategorien «protese».



Protese

Protesetype: Velg verdi

Randomisert behandlingsarm: **Sement uten antibiotika**

Femurkomponent: Velg verdi

Tibiakomponent: Velg verdi

Søk operasjonsid: **Søk**

Produktnavn	Plassering	Produktid	Leverander	Sement	Batchnr	Utgått
Legg til komponent						

OBS. Det må velges samme sement type som randomisert behandlingsarmet for hver kneprotesekomponent. Husk også å skanne strekkoden for sementen som er brukt på hver komponent.