

Nasjonalt ECT-register - Pasientserie

Opplysninger om aktuell behandlingsserie

1. Ble det innhentet samtykke til ECT før oppstart av behandlingsserien?

- Ja, skriftlig samtykke
- Ja, muntlig samtykke
- Nei
- Opplysning mangler

2a. Ved oppstart av ECT, var pasienten innlagt under tvunget psykisk helsevern (§3.2/§3.3)?

- Ja
- Nei
- Opplysning mangler

2b. Hvis ja, er det blitt gjort en egen samtykke-kompetansevurdering når det gjelder ECT?

- Ja
- Nei
- Opplysning mangler

3a. Har pasienten fått behandling på nødrett i denne serien?

- Ja
- Nei
- Opplysning mangler

3b. Hvis ja, hvor mange sesjoner i serien er gitt på nødrett for denne pasienten?

Antall:

3c Hvis ja, ble det innhentet samtykke til ECT underveis i serien?

- Ja
- Nei
- Opplysning mangler

Indikasjoner for behandling

4. For hvilken diagnose ble ECT gitt i denne behandlingsserien?

- F32.1 Moderat depressiv episode
- F32.2 Alvorlig depressiv episode uten psyk. symptomer
- F32.3 Alvorlig depressiv episode med psyk. symptomer
- F33.1 Residiverende depresjon, moderat episode
- F33.2 Residiv. Depr., alvorlig episode uten psyk. symptomer
- F33.3 Residiv. Depr., alvorlig episode med psyk. symptomer
- F31.3 Bipolar lidelse, mild /moderat depressiv episode
- F31.4 Bipolar lidelse, alvorlig episode uten psyk. symptomer
- F31.5 Bipolar lidelse, alvorlig episode med psyk. symptomer
- F31.6 Bipolar lidelse, blandet episode
- F31.1 Bipolar lidelse, manisk episode uten psyk. symptomer
- F31.2 Bipolar lidelse, manisk episode med psyk. symptomer
- F30.1 Manisk episode uten psykotiske symptomer
- F30.2 Manisk episode med psykotiske symptomer
- F25.9 Schizoaffektiv lidelse
- F20.9 Schizofreni
- F23.0 Akutt polymorf psykose, non-schizofreniform
- F53.0 Postpartum-depresjon
- F53.1 Postpartum-psykose
- F06.3 Organisk stemningslidelse
- F06.1 Organisk kataton lidelse
- G21.0 Malignt nevroleptikasyndrom
- G20.9 Parkinsons sykdom
- Annen indikasjon (angi hvilken):

-
- Opplysning mangler

5. Var ECT i tillegg indisert grunnet noen av følgende tilstander?

- Katatoni
- Næringsvegring
- Alvorlig suicidalitet
- Behov for raskt innsettende effekt
- Terapieresistens
- Uttalt agitasjon
- Uttalt psykomotorisk hemning
- Postpartum (symptomdebut innen 4 uker etter fødsel)
- Tidligere god effekt av ECT
- Pasientønske
- Intolerable bivirkninger av medisiner
- Tidligere god effekt av ECT
- Annen (spesifiser): _____

6. Har pasienten tidligere blitt behandlet med ECT?

- Ja
- Nei
- Opplysning mangler

7. Clinical global impression – Klinikers vurdering av pasientens tilstand før første ECT (overordnet klinisk inntrykk)

- Helt frisk, ikke syk
- På grensen mellom frisk og syk
- Mildt syk
- Moderat syk
- Markert syk
- Alvorlig syk
- Blant de mest ekstremt syke pasientene
- Opplysning mangler

8a. Før første ECT: Har pasienten blitt vurdert med MADRS?

- Ja
- Nei
- Opplysning mangler

8b. Hvis ja, angi dato for vurderingen:

8c. Hvis ja, angi total MADRS-skåre:

8d. Skåre på enkeltledd:

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| Synlig tristhet: | Konsentrasjonsvansker: |
| Tristhet: | Initiativløshet: |
| Indre spenning: | Svekkede følelsesm. reaksjoner: |
| Redusert nattesøvn: | Depressivt tankeinnhold: |
| Svekket appetitt: | Suicidaltanker: |

9. Hvordan er hukommelsen din nå? (Spørsmål direkte til pasient: pasient skal få presentert svaralternativ og velge selv det svaret som passer best)

- 0 - Jeg opplever ingen hukommelsesplager
- 1
- 2 - Jeg opplever tilfeldige hukommelsesproblemer
- 3
- 4 - Jeg opplever plagsomme/sjenerende hukommelsesproblemer
- 5
- 6 - Jeg opplever en total mangel på hukommelse
- Opplysning mangler

Behandlingsvariabler

10a. Dato for første behandlingssesjon i den aktuelle serien:

10b. Dato for siste behandlingssesjon i den aktuelle serien:

10c. Antall behandlingssesjoner i den aktuelle serien:

11a. Angi elektrodeplassing ved første ECT

- Unilateral høyre d'Elia
- Annen (angi hvilken): _____
- Bitemporal
- Bifrontal
- Opplysning mangler

11b. Angi elektrodeplassing ved siste ECT

- Unilateral høyre d'Elia
- Annen (angi hvilken): _____
- Bitemporal
- Bifrontal
- Opplysning mangler

12. Hvilken metode ble brukt for å bestemme ladning ved første behandlingssesjon?

- Stimulustitrering x 5 krampeterskel
- Stimulustitrering x 3 krampeterskel
- Vanlig aldersbasert metode (skiller ikke mellom kjønn)
- Aldersbasert metode med individuelle tilpasninger avhengig av kjønn, medikamentbruk og tidligere erfaringer
- Annen (angi hvilken): _____
- Opplysning mangler

13a. Hvilken ladning ble gitt ved første behandlingssesjon? (Angi verdi og måleenhet)

- Percent Energy (Thymatron)
- milliCoulomb
- Opplysning mangler

13b. Hvilken ladning ble gitt ved siste behandlingssesjon? (Angi verdi og måleenhet)

- Percent Energy (Thymatron)
- milliCoulomb
- Opplysning mangler

14. Hvilken pulsbredde ble brukt ved første behandlingssesjon?

- 0,25 ms
- 0,3 ms
- 0,5 ms
- 0,75 ms
- 1 ms
- Annen, (angi hvilken): _____
- Opplysning mangler

15. Hvilken pulsbredde ble brukt ved siste behandlingssesjon?

- 0,25 ms
- 0,3 ms
- 0,5 ms
- 0,75 ms
- 1 ms
- Annen, (angi hvilken): _____
- Opplysning mangler

16a. Har det oppstått noen alvorlig hendelse eller komplikasjon under den pågående ECT-serien?

- Ja
- Nei
- Opplysning mangler

16b. Dersom ja, hvilke(n)?

- Aspirasjon
- Asystoli
- Bronkospasme
- Cerebrovaskulær skade
- Desaturering
- Dyp venetrombose
- Dødsfall (ikke suicid)
- Fraktur i forbindelse med ECT-sesjon
- Laryngospasme
- Lungeemboli
- Muskelskade
- Status epilepticus
- Tannskade
- Transitorisk iskemisk anfall (TIA)
- Mani (omslag i forb med ECT)
- Suicid

- Fraktur i løpet av perioden ECT-serien gis
- Atrieflimmer/flutter
- Hjerteinfarkt
- Opplysning mangler
- Suicidforsøk
- Annen alvorlig hendelse Angi hvilken: _____

17. Hvorfor ble ECT-serien avsluttet?

- Remisjon
- Videre bedring er lite sannsynlig
- Manglende effekt
- Pasienten ønsker å avslutte behandlingen
- ECT relaterte medisinske komplikasjoner (Angi hvilke): _____
- Kognitive bivirkninger
- Manglende ressurser for videre behandling
- Switch til (hypo)mani
- Annen (angi hvilken): _____
- Opplysning mangler

18. Har pasienten blitt vurdert med MADRS i forbindelse med siste ECT i serien?

- Ja
- Nei
- Opplysning mangler

19b. Hvis ja, angi dato for vurderingen: _____

19c. Hvis ja, angi total MADRS-skåre: _____

19d. Skåre på enkeltledd:

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| Synlig tristhet: | Konsentrasjonsvansker: |
| Tristhet: | Initiativløshet: |
| Indre spenning: | Svekkede følelsesm. reaksjoner: |
| Redusert nattesøvn: | Depressivt tankeinnhold: |
| Svekket appetitt: | Suicidaltanker: |

20a. Clinical global impression – Klinikers vurdering av pasientens tilstand etter siste ECT (overordnet klinisk inntrykk)

- Helt frisk, ikke syk
- På grensen mellom frisk og syk
- Mildt syk
- Moderat syk
- Markert syk
- Alvorlig syk
- Blant de mest ekstremt syke pasientene
- Opplysning mangler

20b. Din kliniske vurdering av pasientens bedring etter ECT:

- Svært mye bedre
- Mye bedre
- Litt bedre
- Uendret
- Litt forverret
- Mye forverret
- Svært mye forverret
- Opplysning mangler

21. Planlegges ECT med én sesjon pr. uke eller sjeldnere? (kontinuasjons- eller vedlikeholds-ECT)

- Ja
- Nei
- Opplysning mangler

20. Husk å innhente svar fra pasienten på selvutfyllingsskjema etter gjennomført ECT

- Selvutfyllingsskjema mangler

Nasjonalt ECT-register - Pasientsvar

Du har nylig fått ECT-behandling, og i denne forbindelse ble du inkludert i nasjonalt ECT-register. For å kunne forbedre tjenesten, ønsker vi at du gir oss tilbakemelding om dine erfaringer, hvordan du opplevde behandlingen og eventuelle bivirkninger. Vi ber deg derfor om å besvare spørsmålene nedenfor. Svarene du avgir her kan benyttes av din lokale ECT-enhet til kvalitetsforbedring og evaluering av tilbudet, samt til nasjonal statistikk. Ved å besvare dette skjemaet samtykker du til at opplysningene kan benyttes til disse formålene. Du kan når som helst, og uten å oppgi grunn, reservere deg mot deltakelse i Nasjonalt ECT-register, du kan lese mer om dette på våre nettsider, www.helse-bergen.no/nasjonaltecregister

Etter siste ECT: Hvordan er hukommelsen din nå?

- 0 - Jeg opplever ingen hukommelsesplager
- 1
- 2 - Jeg opplever tilfeldige hukommelsesproblemer
- 3
- 4 - Jeg opplever plagsomme/sjenerende hukommelsesproblemer
- 5
- 6 - Jeg opplever en total mangel på hukommelse

Hvordan er tilstanden din nå sammenlignet med før du fikk ECT?

- Svært mye bedre
- Mye bedre
- Litt bedre
- Uendret
- Litt forverret
- Mye forverret
- Svært mye forverret

Ville du mottatt ECT på nytt dersom du ble syk på samme måte som denne gangen?

- Ja Delvis Nei Ønsker ikke svare

Basert på din erfaring med ECT, tror du at andre med samme tilstand som deg kunne ha nytte av ECT?

- Ja Delvis Nei Ønsker ikke svare

Opplevde du at du fikk tilstrekkelig informasjon om ECT?

- Ja Delvis Nei Ønsker ikke svare

Opplevde du at du fikk god nok oppfølging under ECT-behandlingen?

- Ja Delvis Nei Ønsker ikke svare

Fikk du noen plager i løpet av den tiden du ble behandlet med ECT?

- Ja Nei

Hvis du svarte Ja, kan du beskrive plagene?:

Hvor lenge varte plagene?

- Kortere enn en måned Lengre enn en måned Har fortsatt plager