

PLANLAGT INNGREP PÅ BESTRÅLT UNDERKJEVE HENVISNING TIL PRE- OG POSTOPERATIV HYPERBAR OKSYGENBEHANDLING

Kjære henviser!

Ved Seksjon for hyperbarmedisin har vi nasjonal behandlingstjeneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling (HBO). For alle praktiske formål må derfor utredning skje på hjemstedet og vi er avhengige av en fyldig henvisning med relevante opplysninger for å ha mulighet til å behandle den i løpet av ti virkedager.

Dersom det er planlagt tannbehandling eller annet elektivt inngrep på bestrålt kjeve er det indikasjon for å søke pasienten til før- og etterbehandling med HBO. Dette foregår slik at pasienten får ca 20 forbehandlinger (poliklinisk seriebehandling i fire uker), deretter tar det minst åtte uker før vi kan forvente neoangiogenese. Inngrep må altså skje etter at det har gått åtte uker og operasjonstid avtales i samarbeid med Seksjon for hyperbarmedisin. Pasienten får utført inngrepet og reiser påfølgende søndag til Bergen for oppstart av ca 10 postoperative behandlinger (to uker) første mandag etter inngrepet. Dersom pasienten tidligere har fått HBO, kan man nøye seg med å henvise til postoperativ HBO-serie.

I henvisningen trenger vi følgende informasjon:

- Henvisningsdiagnose
- Aktuell sykehistorie med opplysning om relevant utredning og behandling.
- Tidligere sykehistorie. Bekreftelse på fravær av kontraindikasjoner (se oversikt over kontraindikasjoner på www.helse-bergen.no/trykkammer).
- Fast medikasjon
- Kopi av beskrivelse av rtg thorax (ikke CT) ikke eldre enn 12 mndr. (Emfysematøse bullae/pneumothorax/underventilerte lungeavsnitt kan medføre lungesprengning når vi dekomprimerer trykkammeret).
- Ved lungesykdom / storrøykere / hyperinflaterte lunger på thoraxbildet trenger vi kopi av spirometribeskrivelse ikke eldre enn 6 mndr.
- Ved alvorlig hjertesvikt trenger vi kopi av beskrivelse av ekko cor ikke eldre enn 6 mndr.
- Seksjon for hyperbarmedisin er en poliklinikk uten tilknyttet sengepost. Dersom pasienten ikke er i stand til å klare seg selv, må henvisende instans søke pasienten innlagt i egnet klinisk avdeling og kopi av henvisningen legges ved henvisningen til Seksjon for hyperbarmedisin.

Det er ønskelig (men ikke nødvendig for vurderingen) at henvisningen inneholder opplysning om hvorvidt pasienten har klaustrofobi, om pasienten har spesielle problemer med trykkutligning til ørene og om pasienten trenger ledsager under reise og/eller opphold.

Henvisning sendes:

Seksjon for hyperbarmedisin
Yrkesmedisinsk avd
Haukeland Universitetssykehus
5021 Bergen