

Dato for undersøkelse

Undersøkelsesgruppe 4 år 6 år 10 år 16 år

Pasientens alder

Hovedgruppe

Velg verdi

UCLO

BCLO

CPO

UCLP

BCLP

Ikke LKG-spalte

Ikke LKG-spalte

Ikke orofacial spalte. Kan være velopharyngeal insufficiens eller annen ansiktsanomali.

Bakgrunnsinformasjon

Rapportert logopedisk hjelp Ja Nei Vet ikke

Rapportert spesialpedagogisk hjelp Ja Nei Vet ikke

Instrumentell vurdering

- Ingen
- Audio
- Video
- Nasoendoskopi
- Videofluoroskopi
- Nasometer

Perseptuell vurdering (SVANTE-N)

NASALITET Vurdert Ikke vurdert

Dersom «Vurdert», kryss av:

Hypernasalitet

Velg verdi



Velg verdi

Normal

Lett

Moderat

Kraftig

Hyponasalitet

Velg verdi



Velg verdi

Normal

Lett

Moderat

Kraftig

Nasal luftlekkasje

Velg verdi



Velg verdi

Normal

Lett

Moderat

Kraftig

Trykkreduert artikulasjon

Velg verdi



Velg verdi

Normal

Lett

Moderat

Kraftig

ARTIKULASJON Vurdert Ikke vurdert

Dersom «Vurdert», fyll inn:

Antall responser

Antall korrekte orale konsonanter %

Antall artikulasjonsavvik foran velofarynks %

Antall artikulasjonsavvik bak velofarynks %

VELOFARYNKSFUNKSJON Vurdert Ikke vurdert

Dersom «Vurdert», kryss av:

Velofarynksfunksjon

Velg verdi
Tilstrekkelig
Marginalt lukke
Utilstrekkelig
Ikke bedømbar

Talens forståelighet

Vurdert Ikke vurdert

Dersom «Vurdert», kryss av:

Talens forståelighet

Velg verdi
God
Lett nedsatt
Sterkt nedsatt
Ikke bedømbar

Oppfølging

Anbefalt videreføring av logopedisk hjelp Ja Nei Vet ikke

Anbefalt igangsetting av logopedisk hjelp Ja Nei Vet ikke