



Konsultasjon

Operasjonsdato

Pasientens alder

Behandlingsnivå

(Datoene over, kommer automatisk frem når skjemaet opprettes, overføres fra «Startskjema – Operasjon»)

Hovedoperatør:

Kryss av:

- Velg Verdi
- H. C. Sylvester-Jensen
- D. Impieri
- Å. Sivertsen
- P. Lindholm
- C. Kubon
- N.Suleiman
- Annen

Dersom Annen, spesifiser Annen operatør:

Leppelukking, primær operasjon

Kryss av:

- Operasjonsmetode
- Velg Verdi
 - Millard
 - Rett lukking
 - Annen metode

Spesifiser annen metode:



- McComb
- Vomer-lapp
- V-Y plastikk
- Z plastikk
- Andre bemerkninger til operasjonsmetoden

Spesifiser:

Fyll ut data under:

1. «Andre prosedyrer under samme narkose»
2. «Komplikasjoner»
3. Komorbiditet

SE LENGER BAK I PAPIRSKJEMAET side 7-9

Leppekorreksjon, sekundær operasjon

Operasjonsmetode:

Kryss av:

Velg Verdi

Millard

Rett lukking

Annen metode

Dersom annen metode, spesifiser:

- McComb
- Vomer-lapp
- V-Y plastikk
- Z plastikk
- Andre bemerkninger til operasjonsmetoden

Dersom Andre, spesifiser:

Fyll ut data under:

1. «Andre prosedyrer under samme narkose»
2. «Komplikasjoner»
3. Komorbiditet

SE LENGER BAK I PAPIRSKJEMAET – side 7-9 !

Ganelukking, primær operasjon

Operasjonsmetode:

Kryss av:

Velg Verdi

Sommerlad

Langenbeck

Furlow

Annen metode

Dersom Annen metode, spesifiser:

Kryss av:

Sideincisjoner

Vomer-lapp

Andre bemerkninger til operasjonsmetoden

Dersom Andre bemerkninger til operasjonsmetoden, spesifiser:

Øre-undersøkelse

Øre-undersøkelse i
forbindelse med
operasjonen

Velg verdi

Velg verdi

Ikke utført

Utført

Øre-undersøkelse i forbindelse med operasjonen

Utført av ØNH-lege på operasjonsstuen eller maksimalt 4 uker før

Fyll ut data under:

1. «Andre prosedyrer under samme narkose»
2. «Komplikasjoner»
3. Komorbiditet

SE LENER BAK I PAPIRSKJEMAET – side 7-9

Ganelukking, reoperasjon

Operasjonsmetode:

Kryss av:

Velg Verdi

Sommerlad

Langenbeck

Furlow

Annen metode

Dersom Annen metode, spesifiser:

Kryss av:

Sideincisjoner

Vomer-lapp

Andre bemerkninger til operasjonsmetoden

Dersom Andre bemerkninger til operasjonsmetoden, spesifiser:

Øre-undersøkelse

Øre-undersøkelse i
forbindelse med
operasjonen

Velg verdi

Velg verdi

Ikke utført

Utført

Øre-undersøkelse i forbindelse med operasjonen

Utført av ØNH-lege på operasjonsstuen eller maksimalt 4 uker før

Fyll ut data under:

1. «Andre prosedyrer under samme narkose»

2. «Komplikasjoner»

3. Komorbiditet

SE LENGER BAK I PAPIRSKJEMAET – side 7-9 !

Sulcusplastikk

Fyll ut data under:

1. Øre-undersøkelse i forbindelse med samme operasjon
1. «Andre prosedyrer under samme narkose»
2. «Komplikasjoner»
3. Komorbiditet

SE LENGER BAK I PAPIRSKJEMAET – side 7-9 !

Columellaplastikk

Fyll ut data under:

1. Øre-undersøkelse i forbindelse med operasjon
- 2.«Andre prosedyrer under samme narkose»
3. «Komplikasjoner»
4. Komorbiditet

SE LENGER BAK I PAPIRSKJEMAET – side 7-9 !

Ben til kjevespalte

Fyll ut data under:

1. Øre-undersøkelse i forbindelse med operasjon
- 2.«Andre prosedyrer under samme narkose»
3. «Komplikasjoner»
4. Komorbiditet

SE LENGER BAK I PAPIRSKJEMAET – side 7-9 !

Neseplastikk, sekundær operasjon

Fyll ut data under:

1. Øre-undersøkelse i forbindelse med operasjon
- 2.«Andre prosedyrer under samme narkose»
3. «Komplikasjoner»
4. Komorbiditet

SE LENGER BAK I PAPIRSKJEMAET – side 7-9 !

Svelgplastikk

Operasjonsmetode:

Kryss av:

Velg Verdi

Sphincterplastikk

Pharyngeal lapp

Lipoinjeksjon

Annen metode

Hvis Annen metode, spesifiser:

Fyll ut data under:

1. Øre-undersøkelse i forbindelse med operasjon
- 2.«Andre prosedyrer under samme narkose»
3. «Komplikasjoner»
4. Komorbiditet

SE LENGER BAK I PAPIRSKJEMAET – side 7-9 !

Fistellukking

Operasjonsmetode

Kryss av:

Velg Verdi

Mucoperiostlapp/er

Mucoperiostlapp med bentransplantasjon

Tungelapp

Annen metode


Hvis Annen metode, spesifiser:

Størrelse av fistel

- Væske passerer Ja Nei Vet ikke
- Mat passerer Ja Nei Vet ikke
- Luftlekkasje påvirker talen Ja Nei Vet ikke
- Kan påvirke tannrøtters utvikling/stabilitet Ja Nei Vet ikke

Lokalisasjon av fistel

- Prealveolar høyre
- Prealveolar venstre
- Alveolar høyre
- Alveolar venstre
- Foramen incisivum
- Harde gane
- Overgang harde og bløte gane
- Bløte gane
- Uvula



Fyll ut data under:

1. Øre-undersøkelse i forbindelse med operasjon
- 2.«Andre prosedyrer under samme narkose»
3. «Komplikasjoner»
4. Komorbiditet

SE LENGER BAK I PAPIRSKJEMAET – side 7-9

Fylles ut eller oppdateres under valgt operasjonsprosedyre:

Andre prosedyrer under samme narkose

- Ikke utført
- Paracentese
- Innleggelse av ventilasjonsdren
- Tannekstraksjon
- Krokfeste tann
- Blottlegging tann
- Hjernestamme audiometri
- Andre

Dersom Andre, fyll ut:

Antibiotika

Antibiotika

Velg verdi

Velg verdi

Nei

Profylakse

Postoperativt

Pofylakse og postoperativt

Komplikasjoner

Komplikasjoner under
operasjonen

Ja Nei

Komplikasjoner under operasjon

Komplikasjon er definert som en alvorlig uønsket hendelse under innledning, narkose eller oppvåkning som medfører at prosedyren forlenges.

Dersom Ja, spesifiser:

Komplikasjoner etter operasjonen Ja Nei ?

Komplikasjoner etter operasjon

Innen de to første dagene etter operasjonen

Dersom Ja:

- Reoperasjon pga blødning
- Sårinfeksjon
- Ruptur
- Respirasjonsproblem, med behov for intensivbehandling

Komorbiditet

Fylles ut ved første konsultasjon hos plastikkirurg. Dataene vil så følge i nye skjema ved senere registreringer for operasjoner eller konsultasjoner.

Skal oppdateres med eventuell ny informasjon. Tidligere registrerte data blir ikke overskrevet

Andre misdannelser enn spalten Ja Nei Vet ikke

Dersom ja, fyll ut:

- Ear tag
- Pitting underleppe
- Liten hake
- Øre
- Øye
- Annen ansiktsmisdannelse
- Hjerte
- Muskel-skjelett
- Sentralnervesystemet
- Andre

Dersom Andre, spesifiser:

Dysmorfe trekk Ja Nei Uavklart ?

Dysmorfe trekk

Dysmorfe trekk er ansiktstrekk eller kroppsform som er avvikende. Ved mistanke, kryss uavklart.

Aldersadekvat
psykomotorisk utvikling

Ja Nei Uavklart ?

Aldersadekvat psykomotorisk utvikling

Ved mistanke, kryss uavklart.

Psykomotorisk utredning

Velg Verdi

Ikke indikasjon for henvisning
Har vært henvist
Er under utredning
Henvises i dag
Foreldrene ønsker ikke henvisning
Vet ikke

Psykomotorisk utredning

? **Henvises i dag** skal brukes dersom pasienten henvises som følge av undersøkelsene som er gjort, selv om han/ hun har vært henvist tidligere.

Medisinsk genetisk
utredning

Velg Verdi

Ikke indikasjon for henvisning
Har vært henvist
Er under utredning
Henvises i dag
Foreldrene ønsker ikke henvisning
Vet ikke

Aldersadekvat psykomotorisk utvikling

? Ved mistanke, kryss uavklart.

Syndromdiagnose

Ja Nei Uavklart ?

Syndromdiagnose

Ved mistanke, kryss uavklart.

Dersom ja, spesifiser:

Annen klinisk syndromdiagnose / genetisk diagnose

Velg Verdi

Del22q11 syndrom

Robin sekvens

van der Woude syndrom

Annen klinisk syndromdiagnose / genetisk diagnose

Spesifiser

? **Robin sekvens** velges bare dersom alle tre tegn (glossoptosis, liten hake, ganespalte) er tilstede, og barnet har/har hatt behov for andre tiltak enn råd om sideleie - slik som nasogastisk tube, puste hjelp.

Del22q11 må være verifisert med genetisk laboratorie test.

Dersom Annen klinisk syndromdiagnose / genetisk diagnose, spesifiser: