

Medikamentskrin for symptomlindring hos barn i livets slutfase

Kort veiledning

Smerter, dyspné, kvalme, surkling og angst/uro forekommer ofte i livets slutfase.

Innholdet i dette skrinet er satt sammen for å lindre disse symptomene. Det er laget en enkel behandlingsalgoritme for hvert symptom. Selv om ikke alle symptomer oppstår hos alle pasienter bør det likevel foreligge en legemiddelordinasjon for behovsmedisin.

Utlevering av skrinet:

Lege stiller indikasjon for å ta skrinet i bruk.

Når **sykehuslege** har rekvirert skrinet, skal epikrisen inneholde forslag til dosering av behovsmedikamenter i tillegg til dosering på faste legemidler.

Sykehuslege skriver resepter.

Det kan rekvireres legemidler i andre mengder og andre styrker enn foreslått, avhengig av pasientens behov.

Lege rekvirerer skrinet som vanlig telefonresept eller som A-resept. Det må avtales hvem som skal hente skrinet på apoteket, evt. annen leveringsmåte. Skrinet rekvireres fra Sjukehusapoteket i Bergen, Publikumsavdelinga, tlf. 55 97 53 44 (valg 1).

Skrinet betales ved henting.

Dersom skrinet sendes i posten, vil porto- og fakturagebyr komme i tillegg på faktura.

Ta vare på kvitteringer for evt. refusjon fra HELFO.

Bruk av skrinet:

Behandelnde lege må ordinere medikamentene på egen kurve som ligger i skrinet, eller på annen egnet medikamentkurve.

Behandelnde lege har ansvaret for bruk av innholdet i skrinet og oppfølging av pasienten.

Ved manglende symptomkontroll kan behandelnde lege kontakte den sykehusavdelingen barnet er skrevet ut fra.

Ved spørsmål om legemidler, kontakt Sjukehusapoteket i Bergen.

Etter behandlingsslutt:

Etter bruk leveres eventuelle medikamentrester og utstyr til et apotek for destruksjon.

Evaluerings skjema for bruk av skrinet og smerteevalueringsverktøy sendes til BKB, Haukeland Universitetssjukehus, v/ farmasøyt Margrete Einen i vedlagte konvolutt.

