

PANDEMIREGISTERET - UTSKRIVNINGSSKJEMA

Navn:

Fødselsnummer:

UTSKRIVNING			
Tidspunkt for utskrivning fra denne institusjonen:	Dato: _____.____._____	Kl. ____:____	
Pasienten er ferdigbehandlet for covid-19, men fortsatt innlagt for annen sykdom: ¹	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	
Ble pasienten overført fra dette sykehuset til et annet sykehus ved utskrivning?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ukjent
HAR PASIENTEN NOEN GANG UNDER DETTE SYKEHUSOPPHOLDET HATT			
Akutt nyresvikt ²	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ukjent
Akutt sirkulasjonssvikt ³	<input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja, symptomer ved høy aktivitet/anstrengelse <input type="checkbox"/> Ja, symptomer ved moderat aktivitet	<input type="checkbox"/> Ja, symptomer ved lett aktivitet <input type="checkbox"/> Ja, symptomer i hvile <input type="checkbox"/> Ukjent	
Akutt respirasjonssvikt ⁴	<input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja, symptomer ved høy aktivitet/anstrengelse <input type="checkbox"/> Ja, symptomer ved moderat aktivitet	<input type="checkbox"/> Ja, symptomer ved lett aktivitet <input type="checkbox"/> Ja, symptomer i hvile <input type="checkbox"/> Ukjent	
HAR PASIENTEN NOEN GANG UNDER DETTE SYKEHUSOPPHOLDET FÅTT			
Antibiotika	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ukjent
↳ Hvis ja:	<input type="checkbox"/> Aminoglykosid <input type="checkbox"/> Penicillin <input type="checkbox"/> Penicillin med enzymhemmer <input type="checkbox"/> 2. generasjons cefalosporin	<input type="checkbox"/> 3. generasjons cefalosporin <input type="checkbox"/> Kinolon <input type="checkbox"/> Karbapenem	<input type="checkbox"/> Makrolid <input type="checkbox"/> Annet <input type="checkbox"/> Ukjent
Behandling med steroider ⁵	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ukjent
Annen immunmodulerende behandling ⁶	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ukjent
Antiviral behandling ⁷	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ukjent
Antifungal behandling ⁸	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ukjent
Pasientens status ved utskrivning:	<input type="checkbox"/> Levende		<input type="checkbox"/> Død

Datasettet er utviklet av Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR) og Nina Langeland (UiB, Helse Bergen HF) i samarbeid med fagmiljø og myndigheter.

Hjelpetekst

¹ Fylles ut dersom pasienten forblir innlagt av annen medisinsk årsak ikke relatert til covid-19 etter ferdigbehandling for covid-19. Dato for ferdigbehandling fylles ut i feltet over.

² Med **akutt nyresvikt** menes akutt økning i s-kreatinin til minst 50% over pasientens normalverdi (1,5 ganger normalverdi) eller urinproduksjon mindre enn 0,5 ml/kg/t i 6 timer. (Ref. RIFLE-kriterium Risk). For kronikere svares ja dersom nyrefunksjonen er forverret i forbindelse med innleggelsen.

³ Med **akutt sirkulasjonssvikt** menes en akutt reduksjon i pasientens blodsirkulasjon i forhold til pasientens normale tilstand. Begrepet inkluderer alle tilstander som gir en akutt forverring av pasientens normale blodsirkulasjon. Svaret graderes i fire funksjonsklasser, tilsvarende hva som brukes for hjertesvikt. Eksempler på tilstander som skal inkluderes er arytmi, kardial iskemi, endokarditt, myokarditt, perikarditt, hjertesvikt (inkludert forverring av kronisk hjertesvikt) og hjertestans. Ved usikkerhet om gradering velges det funksjonsnivå som en vurderer er ett hakk verre enn pasientens vanlige funksjonsnivå.

⁴ Med **akutt respirasjonssvikt** menes en akutt reduksjon av pasients respirasjon i forhold til pasientens normale tilstand. Begrepet inkluderer alle tilstander som gir en akutt forverring av pasientens normale respirasjonsfunksjon. Svaret graderes i fire funksjonsklasser, tilsvarende hva som brukes for kronisk respirasjonssvikt. Eksempler på tilstander som skal inkluderes er viruspneumoni, bakteriell pneumoni, akutt lungesviktsyndrom (ARDS), pneumothorax, pleuravæske, kryptogen pneumoni, bronkiolitt. Ved usikkerhet om gradering velges det funksjonsnivå som en vurderer er ett hakk verre enn pasientens vanlige funksjonsnivå.

⁵ Velg «ja» dersom pasienten har fått behandling med steroider for covid-19 under oppholdet. Gjelder både per oral (po) og intravenøs (iv) behandling. Eksempler på slik behandling er Deksametason 6mg x1 (po eller iv), Hydrokortison 50mg x3 (iv) eller Prednisolon 40mg x1 (po) i 7-10 dager.

⁶ Velg «ja» dersom pasienten har fått immunmodulerende behandling utover steroider for covid-19 under oppholdet. Eksempler på slik behandling er tocilizumab, interferon beta, ribavirin og konvalesent plasma.

⁷ Velg «ja» dersom pasienten har fått antiviral behandling rettet mot Covid-19. Eksempler på slik behandling er remdesivir og lopinavir/ritonavir.

⁸ Velg «ja» dersom pasienten har fått behandling mot systemisk sopp sykdom under oppholdet. Eksempler på slik behandling er flukonazol, anidulafungin, kaspofungin, vorikonazol, posakonazol, itrakonazol, isavukonazol og Amfotericin B.