

8/6-2018 SVAR fra HR/BS.

2018/6243

Skadberg, Britt Torunn

Fra: Reigstad, Hallvard Martin
Sendt: 6. juni 2018 14:09
Til: Watle, Sara Sofie Viksmoen
Kopi: Skadberg, Britt Torunn; Milde, Helle Laurvig; Macsali, Ferenc
Emne: IS: SV: endring av vaksinasjonsanbefaling premature barn

Takk for tilbakemelding

Årlig har vi mellom 10 og 25 barn med svangerskapsalder 28-29 uker, en del av disse vil uansett ha behov for å ligge i sykehus minst seks uker, så det kan dreie seg om opptil 5 barn årlig som får forlenget opphold (vi bruker ikke hjemmesykehus). Så noe stort antall blir det ikke. Uansett er det viktigste at det er avklart at barn født etter 30 svangerskapsuker kan vaksineres på helsestasjon.

Vennleg helsing

Hallvard Reigstad
Seksjonsoverlege
55975282 / +4790923071
Haukeland universitetssjukehus
www.helse-bergen.no



Fra: Watle, Sara Sofie Viksmoen [<mailto:SaraSofieViksmoen.Watle@fhi.no>]
Sendt: 6. juni 2018 13:54
Til: Reigstad, Hallvard Martin
Kopi: Skadberg, Britt Torunn; Milde, Helle Laurvig; Macsali, Ferenc
Emne: SV: endring av vaksinasjonsanbefaling premature barn

Tusen takk for tilbakemelding!

Det er et godt poeng at vi må presisere hvor risikoen ligger for apnø og at de på 30-37 ikke har noen dokumentert økt risiko. Angående alder ved vaksinasjon så fins det ikke data på vaksinasjon før 6 ukers alder i noen studier (ingen vaksiner som er godkjent for bruk under 6 ukers alder), slik at det ikke vil være et alternativ å anbefale vaksinasjon før fylte 6 uker.

Vet du hvor mange barn dere har som er født før uke 30+0 og som vil være utskrevet ved 6 ukers alder (hjem eller til avansert hjemmesykehus hvis dere har det)?

Hilsen Sara Watle

Fra: Reigstad, Hallvard Martin [<mailto:hallvard.martin.reigstad@helse-bergen.no>]

Sendt: Tuesday, June 5, 2018 2:50 PM

Til: Watle, Sara Sofie Viksmoen <SaraSofieViksmoen.Watle@fhi.no>

Kopi: Skadberg, Britt Torunn <britt.torunn.skadberg@helse-bergen.no>; Milde, Helle Laurvig <helle.laurvig.milde@helse-bergen.no>; Macsali, Ferenc <ferenc.macsali@helse-bergen.no>

Emne: endring av vaksinasjonsanbefaling premature barn

Sara Viksmoen Watle

Endring av vaksinasjonsanbefalinger for premature barn.

Vi viser til ditt brev av 14.05.18

Innføring av ekstra kikhostevaksine til premature barn ønskes velkommen, og grunnlaget synes solid.

1. Siden mange barn i målgruppen (alle barn med svangerskapsalder < 37 uker) aldri vil være innlagt på noen nyfødteintensivavdeling, og mange vil være utskrevet før de er seks (eller åtte) uker gamle, er det viktig at det klargjøres at det ikke er risiko ved vaksinasjon (her er angitt risiko for apne på 0-23 %, riktig nok med tendens til høyere risiko med lavere svangerskapsalder (målgruppen var her barn med svangerskapsalder 26-31 uker).
2. det at det anbefales at barn med svangerskapsalder < 30 uker blir anbefalt observert minst 48 timer etter første vaksinedose kan medføre lenger liggetid for enkelte barn. Er det data på at vaksine f. eks. etter 5 uker fører til redusert vaksinerespons?

Vennleg helsing

Hallvard Reigstad

Seksjonsoverlege

55975282 / +4790923071

Haukeland universitetssjukehus

www.helse-bergen.no

